

Kompressorangaben

Leistungsstarker, robuster Kompressor Der 'Bulldog'-Kompressor wurde für hohe Beanspruchung entwickelt. Motor mit niedriger Drehzahl für starke Strapazierfähigkeit bei hoher Leistung mit einer Luftverdrängung von bis zu 300 Litern pro Minute. Strapazierfähiger Motor mit niedriger Drehzahl (1450 UpM). Ölschmierung Reifen und Gehäuse für hohe Beanspruchung. Zwei Luftausgänge.

Das perfekte Gerät sowohl für Anwendungen im ersten Bauabschnitt als auch für mehrere Bediener.

Das periekte Gerat sowoni für Anwendungen if	ii ersteri Dauabstririitt ais autri	idi illelilele bediellel.		
SPEZIFIKATION				
Gewicht	49.00 kg	Geräuschkennwerte (dB bei 1 m)	LWP	72
Breite	420 mm		LWA	
Länge	560 mm	Spannung	230	
Höhe	533 mm	Abgabeleistung	HP	2.5
Höchstdruck (BAR)	10		kW	1.8
Höchstdruck (PSI)	145	Tankvolumen	2 x 9	
L/min Ansaugleistung	300			
L/min Abgabeleistung bei 7 bar	200			