

Durchmesser: 0.8 - 0.8mm Länge: 12 - 40mm



Durchmesser: 0.8 - 0.8mm Länge: 12 - 40mm





## Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Sicherheits-auslöser



Tragekoffer



Leichte Stau-Beseitigung



Magazin mit automatischer Einstellung

			SPEZIF
Werkzeugtyp	Pneumatisch		
Gewicht	1.20 kg		
Breite	42 mm		
Länge	253 mm		
Höhe	202 mm		
Magazinkapazität (Max)	140		
MINI S Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)	
Länge (mm)	12 (Min)	40 (Max)	
Kopf (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)	
Magazinwinkel	0		
MINI TIP S Befestigungselementserie:			
Durchmesser (mm)	0.8 (Min)	0.8 (Max)	
Länge (mm)	12 (Min)	40 (Max)	
Kopf (mm)	1.3 (Min)	1.3 (Max)	
Magazinwinkel	0		

TIKATION				
	Arbeitsdruck		4.00 - 7.00 BAR	
			60.00 - 100.00 PSI	
i	Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar		1	
	Druckluftanschluss-Gewindetyp		1/4 BSP	
	Geräuschkennwerte	LPA 1sd	74.03	
		LWA 1sd	87.10	
		LPA 1s, 1m	80.48	
	Vibration / Unsicherheit		< 2.5 / N/A m/s2	