

Rücken: 13.4 - 13.4mm Offene Größe: 9mm



## Eigenschaften



Komfort-Gummigriff



Hand-Gerät



Pneumatischer Rückhol-mechanismus

| SPEZIFIKATION                      |             |            |   |            |                 |
|------------------------------------|-------------|------------|---|------------|-----------------|
| Werkzeugtyp                        | Pneumatisch |            | Arbeitsdruck                                |            | 4.2 - 7 BAR     |
| Gewicht                            | 1.4 kg      |            |   |            | 60 - 100 PSI    |
| Breite                             | 263 mm      |            | Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar |            | 0.7             |
| Länge                              | 225 mm      |            | Geräuschkennwerte                           | LPA 1sd    | 86.5            |
| Höhe                               | 87 mm       |            |   | LWA 1sd    | 97.5            |
| Magazinkapazität (Max)             | 140         |            |   | LPA 1s, 1m | 84.5            |
| RING 516 Befestigungselementserie: |             |            | Vibration / Unsicherheit                    |            | <2.5 / 1.1 m/s2 |
| Rücken (mm)                        | 13.4 (Min)  | 13.4 (Max) |   |            |                 |
| Offene Größe (mm)                  | 9           |            |   |            |                 |